

alluvia



PREISE

ENTSORGUNG

2026

Deponiegebühren

Auffüllung Mattstetten «Silbersboden» (Faktor 1,55 t/m³)	für Aushub trockenes Wetter	befahrbar 16.–/t	nicht befahrbar 20.–/t
	für Aushub schlecht Wetter	befahrbar 18.–/t	nicht befahrbar 22.–/t
Auffüllungen Heimenhausen (Faktor 1,55 t/m³)	für Aushub trockenes Wetter	befahrbar 14.–/t	nicht befahrbar 18.–/t
	für Aushub schlecht Wetter	befahrbar 16.–/t	nicht befahrbar 20.–/t
Auffüllung Oberwangen (Faktor 1,55 t/m³)	für Aushub trockenes Wetter	befahrbar 14.–/t	nicht befahrbar 18.–/t
	für Aushub schlecht Wetter	befahrbar 16.–/t	nicht befahrbar 20.–/t
Frischbetonentsorgung inkl. Transport- und Deponiegebühr		≤ 1m ³ 60.–	pro m ³ 60.–

▲ BEWILLIGUNG

Ablagerung nur nach Anfrage und mit Bewilligung: 031 996 95 95

Annahmebedingungen Unverschmutztes Aushubmaterial

EINGANGSKONTROLLE

Materialanlieferer melden sich vor dem Entleeren der Ladung beim zuständigen Personal der Annahmestelle. Die Ladung wird visuell begutachtet und klassiert. Somit ist die Entsorgungsgebühr festgesetzt; anschliessend wird die Abladestelle zugewiesen. Entspricht das angelieferte, bereits abgekippte Material nicht den vorgeschriebenen Anforderungen (Verunreinigung durch Fremdstoffe), wird es zulasten des Anlieferers wieder aufgeladen oder auf dessen Kosten entsorgt.

AUSHUBDEKLARATION

Der Kunde ist abschliessend verantwortlich für die korrekte Klassierung und Deklaration des zu entsorgenden Aushubmaterials und der Abfälle gemäss den gültigen Gesetzen und Verordnungen. Der Kunde haftet für sämtliche Kosten, verursacht durch falsche oder ungenügende Deklaration sowie durch Anlieferung von unzulässigen Materialien. Für PFAS-haltige Materialien gelten die PFAS-Regelungen des BAFU sowie kantonale Vorgaben. Bei PFAS- oder sonstigem Schadstoffverdacht muss der Kunde rechtzeitig Analysen durch ein anerkanntes Fachlabor veranlassen und alluvia den Bericht vorlegen. Fehlende oder unvollständige Deklarationen können zur Zurückweisung des Materials und zur Weiterverrechnung von Mehrkosten führen.

▲ AUSHUBDEKLARATIONSPFLICHT!

Ab 200 m³ fest gemäss VVEA Anhang 3 Ziffer 1. ist der Kunde verpflichtet, das Aushubdeklarations-Formular auszufüllen und dem Deponiebetreiber abzugeben.

alluvia.ch/downloads



QUALITÄTSKONTROLLE IN DEPONIEEN FÜR SAUBERES AUSHUBMATERIAL

Um langfristige Risiken in unseren Gruben für sauberes Aushubmaterial zu vermeiden, führen wir vermehrt Annahmekontrollen durch. So nehmen wir unsere Verantwortung wahr und erfüllen die Verpflichtungen der zuständigen Behörden. Nebst der optischen Kontrolle werden verschiedene chemische Parameter untersucht.

Bei Anzeichen einer Verschmutzung sind wir von den Behörden verpflichtet, deren Hergang nachvollziehbar darzustellen, damit die Quelle gestoppt werden kann.

Sollte es vorkommen, dass eine Anlieferung von Ihrer Baustelle betroffen ist und nicht als unverschmutztes Aushub deponiert/verwertet werden kann, werden wir umgehend mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Dabei werden Ihnen folgende entstandenen Kosten verrechnet.

WEITERE ANNAHMEEINSCHRÄNKUNGEN

Nicht stichfestes Material muss zurückgewiesen werden, wenn die Annahme nicht ausdrücklich vereinbart worden ist. Bei intensiven oder längeren Schlechtwetterperioden ist mit Einschränkungen zu rechnen. Die Annahme von unverschmutztem Aushub kann jederzeit begrenzt werden.

Annahmebedingungen

Rezyklierbare Baustoffe

Produkt	Gebühr • Mattstetten CHF/m ³	Gebühr • Berken CHF/m ³	Gebühr • Oberwangen CHF/m ³
RÜCKBAU- UND ABRUCHMATERIALIEN			
Betonaufbruch , kleiner als 70 cm Seitenlänge, ohne Fremdstoffe; saubere, getrennte Stücke, unarmiert oder leicht armiert, Veva Code 170101	12.–	12.–	–
Betonaufbruch , grösser als 70 cm Seitenlänge, ohne Fremdstoffe; saubere, getrennte Blöcke, unarmiert oder leicht armiert bis max. 2,5 t/St., Veva Code 170101	20.–	20.–	–
Betonelemente (Fräsplatten) bis 5 t/St., Veva Code 170101	30.–	30.–	–
Betonelemente bis 10 t/St., Veva Code 170101	40.–	40.–	–
Betonelemente über 10 t/St., Veva Code 170101	auf Anfrage	auf Anfrage	–
Ausbauasphalt Schollen* sauber ohne Fremdstoffe (Deponie auf Anfrage), Veva Code 170302	62.–	62.–	–
Strassenaufbruch = Kies vermischt bis max 4% Betonabbruch ohne Ausbauasphalt, Veva Code 170198 nk	20.–	20.–	–
Ausbauasphalt Schollen* mit Kofferung (Deponie auf Anfrage), Veva Code 170302	85.–	85.–	–
Mischabbruch Hochbau , Gemisch aus Beton, Mörtel, Back-, Kalksand- und Naturstein, Ziegel (ohne Holz, Plastik, Papier, Keramik, Teppich, Isolation usw.) (Deponie auf Anfrage), Veva Code 170107 nk	62.–	62.–	–
Mischabbruch Tiefbau , Gemisch aus sauberem Kies, Beton, Natursteine, Ausbauasphalt max. 5%* (ohne organische Anteile) (Deponie auf Anfrage), Veva Code 170107 nk	72.–	72.–	–
Dachziegel ohne Fremdstoffe, Veva Code 170102	12.–	auf Anfrage	–

* PAK < 250 mg/kg Material resp. PAK < 5000 mg/kg Bindemittel

Produkt	Gebühr CHF/m ³
SAND, KIES- UND ERDMATERIALIEN	
Natursand , Schlemmsand, Veva Code 170506	auf Anfrage
Natursteine , Veva Code 170506	auf Anfrage
Kies , sauber mit wenig Silt, Veva Code 170506	auf Anfrage
Kulturerde / Humus , Veva Code 170504	auf Anfrage

Betrieb Berken	
VOLUMENBESTIMMUNG	
2-Achs-Lastwagen	5 – 6 m ³
3- und 4-Achs-Lastwagen	10 – 14 m ³
5-Achs-Lastwagen und Sattelaufleger	16 – 24 m ³
Grossmulden	wird je nach Inhalt geschätzt

Betrieb Mattstetten	
VOLUMENBESTIMMUNG	
Die Volumen werden an der Eingangskontrolle mittels Waage bestimmt.	

Betrieb Oberwangen	
VOLUMENBESTIMMUNG	
Die Volumen werden an der Eingangskontrolle mittels Waage bestimmt.	

alluvia

alluvia Kies&Beton AG

Zentrale 031 996 95 95
Bestellungen 0800 46 11 46

alluvia Logistik&Material AG

Zentrale 031 996 92 20
Muldenzentrale 031 996 92 30



UNSERE BETRIEBE

Berken

Kies- und Betonwerk,
Recycling und
Wiederauffüllung

Heimenhausenstrasse 15e
3376 Berken

062 963 17 08

Bern-Bethlehem

Betonwerk

Murtenstrasse 200
3027 Bern-Bethlehem

031 996 95 91

Hindelbank

Kies- und Betonwerk

Münchringenstrasse 12
3324 Hindelbank

034 411 86 00

Mattstetten

Kieswerk, Recycling
und Wiederauffüllung

«Silbersboden»
3322 Mattstetten

031 852 13 80

Oberwangen

Kies- und Betonwerk,
Recycling und
Wiederauffüllung

Steinhohle 25
3173 Oberwangen

031 980 00 60

Worblaufen

Betonwerk

Worblentalstrasse 15
3048 Worblaufen

031 921 22 62